

























CONSISTENCY *through* QUALITY























GUIDE DE SELECTION PRODUITS

SWED/CUT[®]
BY SWEDEV

HELIOGRAVURE

		VOILE	FLAMMECHES, RAIES	DUREE DE VIE
	MICROKOTE H7			
	MICROKOTE G			
	MICROKOTE X			
	MICROFLEX +			
	MICROFLEX II			
	MICROFLEX I			

FLEXOGRAPHIE

		QUALITE ET CONSTANCE FILM ENCRE	DURÉE DE VIE SUR BLANC	DURÉE DE VIE SUR COULEURS
	MICROKOTE H7			
	MICROFLEX +			
	MICRONOX II			
	MICROFLEX II			
	MICROFLEX I			

SWED/CUT®

Gamme PREMIUM

H7

Racle acier carbone revêtu.

La MicroKote H7 a été développée pour l'essuyage d'encres chargées, avec des pigments durs, comme les blancs et encres métalliques. Elle permet de réduire fortement les problèmes de raies, flammèches et voile et une impression fine.

MICROKOTE® G

Racle acier carbone revêtu.

Produit phare de la gamme SWEDCUT depuis des années, la MICROKOTE G s'est imposée grâce à son essuyage dépouillé pour le respect de la gravure et de l'image et une bonne lubrification réduisant l'usure de la racle et des cylindres. Son traitement permet une mise en rodage immédiate.

En un mot : elle fait le JOB !

SWED/CUT®

Gamme EVOLUTION

MICRONOX® II

Racle acier Inox.

MICRONOX II combine une bonne résistance à l'usure et à la corrosion. C'est aussi un excellent choix qualité/prix pour le raclage sur Anilox.

MICROKOTE® X

Racle acier carbone surfin revêtu.

Basée sur un acier carbone surfin revêtu, cette racle permet un essuyage très fin et une très bonne lubrification. La durée de vie de la racle et des cylindres sont augmentés.

MICROKOTE® S

Racle acier carbone revêtu.

Première racle revêtue de SWEDCUT, elle permet un essuyage très dépouillé.

MICROKOTE® II

Racle acier Inox revêtu.

De par sa base acier INOX et ses revêtements, La MICROKOTE II est très résistante à l'usure et à la corrosion.

M-FLEX® PLUS

Racle acier carbone surfin.

Grâce à sa composition spécifique, structure très homogène, très fine des particules et haut dosage en carbures, cette racle s'est imposée en Flexo procurant un raclage fin, constant et endurant.

Elle convient aux applications, avec encres solvant, eau et UV. Les fines particules de carbures procurent une haute lubrification et une usure moindre des racles et des anilox. TMOIGNAGES A L'APPUI !

SWED/CUT®

Gamme FIABILITE

M-FLEX® I

Racle acier carbone..

MICROFLEX I est une racle qualitative et fiable et répondant aux applications courantes Hélio et Flexo. Elle est fabriquée sur la base d'un acier carbone fin et homogène.

PAS DE COMPROMIS – même en entrée de gamme !

SWED/CUT®

Sélection des biseaux



Biseau angle



Biseau bord arrondi



Biseau constant

SWEDEV 



www.swedev.se

PROMESSER 